

Nom \_\_\_\_\_ CORRECCIÓ \_\_\_\_\_

**La pregunta 16 i la 17 són per qui ha de recuperar el tema anterior (tema10)**

**Per qui no fa recuperació:**

- Totes les preguntes valen 0'71 sobre 10.
- De la pregunta 1 a la 12 és tipus test. Un encert val 0'71, però un error resta -0'35 punts.
- De la pregunta 13 a la 15 no són tipus test.

**Per qui fa recuperació:**

- Totes les preguntes valen 0'6 punts sobre 10.
- De la pregunta 1 a la 12 és tipus test. Un encert val 0'6 punts, però un error resta -0'3 punts.
- De la pregunta 13 a la 17 no són tipus test.

**1. Un programa d'ordre i neteja ben planificat comporta, entre altres, el següent avantatge:**

- a) Disminuir el nombre d'accidents.
- b) Establir mesures de protecció.
- c) Totes dues són correctes.**

**2. A la indústria, el nivell del soroll no ha de passar de:**

- a) 87 dBA.**
- b) 45 dBA.
- c) 140 dBA.

**3. Els nivells perjudicials per a la salut són:**

- a) Soroll de 25 dBA.
- b) Càrregues de pes de més de 45 kg.**
- c) Vibracions de 2200 Hz.

**4. Els símptomes de la fatiga són:**

- a) Irritabilitat, depressió, manca d'energia i de voluntat per treballar.**
- b) Cara de cansat.
- c) Cap de les anteriors no és certa.

**5. Les partícules que poden ser sòlides o líquides es classifiquen en:**

- a) En poc tòxiques i molt tòxiques.
- b) Respiratòries, cutànies i digestives.
- c) Pols, fums i boirines.**

**6. S'entén per llocs de treball:**

- a) Les àrees del lloc de treball, en què els treballadors puguin esmorzar, o a què puguin accedir per raó de la feina.**
- b) El vehicle que serveix per anar a la feina.
- c) Les taquilles dels treballadors de l'empresa.

**7. Una de les mesures preventives en una oficina és mantenir la temperatura a 27 °C:**

- a) Vertader.
- b) Fals.**
- c) Només a l'estiu.

**8. El risc ambiental es defineix com a:**

a) Factors de l'organització del treball o psicosocials com ara salari, falta de responsabilitats, males relacions, feines rutinàries, pressió de temps, falta de pro-moció...

**b) La probabilitat de danys en una comunitat o grup humà en un lloc, a causa d'amenaques pròpies de l'ambient i a la vulnerabilitat dels elements exposats.**

c) Totes dues són correctes.

**9. Els riscos biològics es poden transmetre a través:**

a) De l'aire.

b) De l'aigua.

**c) Totes les respostes són correctes.**

**10. L'estrès produeix canvis en el cos, com ara:**

a) Hipertensió arterial, gastritis i úlceres a l'estómac i l'intestí.

b) Disminució de la funció renal i problemes del son.

**c) Totes dues són correctes.**

**11. La via d'entrada parenteral de contaminants és:**

a) Els pulmons.

**b) Per la sang.**

c) La pell.

**12. En Josep treballa amb un martell numàtic aixecant acer del carrer. Els riscos als quals està exposat són:**

a) Auditius.

b) Articulars.

**c) Ambdós.**

**13. Anota el número corresponent del factor de risc que li pertoca al risc laboral.**

	<b>Factor de risc</b>
1	El treball en un clavegueram
2	El treball fent morter a una obra
3	El treball a la secció de producció d'una fàbrica de sabons

	<b>Risc laboral</b>
3	Risc químic
2	Risc físic
1	Risc biològic

**14. Què és el "mobbing"? I a quin factor de risc pertany?.**

El mobbing, és la síndrome de fustigació psicològica. S'origina quan els membres d'un equip adopten una posició d'hostilitat envers un treballador concret i durant un període de temps prolongat.

El resultat és sempre dolorós (distrès físic o mental, malaltia, aïllament social) i bastant sovint finalitza amb l'expulsió o l'abandonament (quan és possible) del lloc de treball.

Pertany al factor de risc derivat de l'organització del treball.

**15. Què és un contaminant biològic? Enumera i explica una mica tres dels sis que vàrem estudiar.**

Els contaminants biològics són éssers vius, amb un cicle de vida determinat que, en penetrar en l'ésser humà, ocasionen malalties de tipus infecció o parasitari.

- Virus
- Bacteris
- Protozous
- Fongs
- Helmints (Helminto en castellà)
- Artròpodes

**16. Diferències i semblances entre *perill* i *risc laboral*.**

En definitiva el **risc laboral** és la probabilitat de que es produeixi el fet que descriu el **factor de risc**, que alhora és la materialització de l'existència d'un **perill**. Per la qual cosa, podem definir el **perill** com una situació o estat en que es troba el treballador que pot provocar-li un accident o una malaltia professional. El Factor de risc, concretarà a quin perill s'enfronta el treballador.

La semblança més evident entre ambdós conceptes és que no existeix un risc sense un perill, i al revés.

**17. Diferències i semblances entres *l'accident laboral* i *la malaltia comuna*.**

L'accident laboral és un trauma que es produeix d'una manera brusca, inesperada i en que es pot determinar fàcilment la causa de l'efecte. La malaltia comuna no està relacionada directament amb la realització d'activitats laborals, per la qual cosa són termes no comparables.