

Nom _____

La pregunta 16 i la 17 són per qui ha de recuperar el tema anterior (tema10)

Per qui no fa recuperació:

- Totes les preguntes valen 0'71 sobre 10.
- De la pregunta 1 a la 12 és tipus test. Un encert val 0'71, però un error resta -0'35 punts.
- De la pregunta 13 a la 15 no són tipus test.

Per qui fa recuperació:

- Totes les preguntes valen 0'6 punts sobre 10.
- De la pregunta 1 a la 12 és tipus test. Un encert val 0'6 punts, però un error resta -0'3 punts.
- De la pregunta 13 a la 17 no són tipus test.

1. Un programa d'ordre i neteja ben planificat comporta, entre altres, el següent avantatge:

- a) Disminuir el nombre d'accidents.
- b) Establir mesures de protecció.
- c) Totes dues són correctes.

2. A la indústria, el nivell del soroll no ha de passar de:

- a) 87 dBA.
- b) 45 dBA.
- c) 140 dBA.

3. Els nivells perjudicials per a la salut són:

- a) Soroll de 25 dBA.
- b) Càrregues de pes de més de 45 kg.
- c) Vibracions de 2200 Hz.

4. Els símptomes de la fatiga són:

- a) Irritabilitat, depressió, manca d'energia i de voluntat per treballar.
- b) Cara de cansat.
- c) Cap de les anteriors no és certa.

5. Les partícules que poden ser sòlides o líquides es classifiquen en:

- a) En poc tòxiques i molt tòxiques.
- b) Respiratòries, cutànies i digestives.
- c) Pols, fums i boirines.

6. S'entén per llocs de treball:

- a) Les àrees del lloc de treball, en què els treballadors puguin esmorzar, o a què puguin accedir per raó de la feina.
- b) El vehicle que serveix per anar a la feina.
- c) Les taquilles dels treballadors de l'empresa.

7. Una de les mesures preventives en una oficina és mantenir la temperatura a 27 °C:

- a) Vertader.
- b) Fals.
- c) Només a l'estiu.

8. El risc ambiental es defineix com a:

- a) Factors de l'organització del treball o psicosocials com ara salari, falta de responsabilitats, males relacions, feines rutinàries, pressió de temps, falta de promoció...
- b) La probabilitat de danys en una comunitat o grup humà en un lloc, a causa d'amenaques pròpies de l'ambient i a la vulnerabilitat dels elements exposats.
- c) Totes dues són correctes.

9. Els riscos biològics es poden transmetre a través:

- a) De l'aire.
- b) De l'aigua.
- c) Totes les respostes són correctes.

10. L'estrès produeix canvis en el cos, com ara:

- a) Hipertensió arterial, gastritis i úlceres a l'estómac i l'intestí.
- b) Disminució de la funció renal i problemes del son.
- c) Totes dues són correctes.

11. La via d'entrada parenteral de contaminants és:

- a) Els pulmons.
- b) Per la sang.
- c) La pell.

12. En Josep treballa amb un martell numàtic aixecant acer del carrer. Els riscos als quals està exposat són:

- a) Auditius.
- b) Articular.
- c) Ambdós.

13. Anota el número corresponent del factor de risc que li pertoca al risc laboral.

	Factor de risc
1	El treball en un clavegueram
2	El treball fent morter a una obra
3	El treball a la secció de producció d'una fàbrica de sabons

	Risc laboral
	Risc químic
	Risc físic
	Risc biològic

14. Què és el "mobbing"? I a quin factor de risc pertany?.

15. Què és un contaminant biològic? Enumera i explica una mica tres dels sis que vàrem estudiar.

16. Diferències i semblances entre *perill* i *risc laboral*.

17. Diferències i semblances entres *l'accident laboral* i la *malaltia comuna*.